

КОНТАГИОЗНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое характеризуется контагиозной пневмонией и плевритом. Последующее развитие болезни вызывает аномический некроз (санкетров в легких).

В естественных условиях инфекция поражает в основном крупный рогатый скот, буйволов, яков, зебу, бизонов. В некоторых случаях болезнь может развиться у овец и коз.

ИСТОЧНИК ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ

Больные и переболевшие пневмонией животные, у которых до наступления полной инкар无数次ия пораженных очагов возбудитель длительное время выделяется в окружающую среду с истечениями из носа, бронхиальным секретом при кашле, а также с мочой, калом, молоком и околоплодной жидкостью.



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Составляет от 2 до 4 недель, характеризующийся медленным нарастанием симптомов болезни. При заражении КПП у животных наблюдается затрудненное дыхание, кашель, повышение температуры тела до 42°C. Также у скота пропадает аппетит, прекращается жвачка, развивается диарея и лихорадка.

При сверхостром течении болезни животные погибают на 2–8-й день. Во время кашля могут выделяться гнойные хлопья, а также гноино-слизистые или с примесью крови мутные истечения из носовой полости, на конечностях и подгрудке появляются отеки.



ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ

Аэрогенный. В естественных условиях не исключается также передача через желудочно-кишечный тракт (с фуражом); половым, трансплацентарным и трансмиссионным путями. Больной скот является источником возбудителя инфекции на всех стадиях инфекционного процесса. Различают сверхострое, острое, подострое и хроническое течение, а также атипичную форму болезни.

ПРОФИЛАКТИКА КОНТАГИОЗНОЙ ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В целях предотвращения возникновения и распространения КПП КРС владельцы восприимчивых животных обязаны:

Извещать государственную ветеринарную службу обо всех случаях падежа, заболевания или при подозрении на заражение скота, которое обуславливается изменениями в их поведении.

Представлять восприимчивых животных для осмотра по требованиям специалистов госветслужбы.

Не допускаться ввоз скота без ветеринарных сопроводительных документов и проведения мероприятий по карантину для вновь прибывших животных.

В условиях обширных торгово-экономических связей между государствами существует огромный риск заноса возбудителя КПП с импортируемыми животными и сырьем из стран с неопределенным статусом и/или неблагополучных стран в регионы, где данное заболевание было ликвидировано, либо в регионы, свободные от КПП, включая РФ.

Лечение больных КПП животных запрещено из-за опасности распространения инфекции. Зараженный скот подлежит убою.